

Headline	Camera, damselfly		
MediaTitle	Sin Chew Daily		
Date	11 Apr 2021	Color	Full Color
Section	Happy	Circulation	288,920
Page No	19	Readership	866,760
Language	Chinese	ArticleSize	1095 cm ²
Journalist	N/A	AdValue	MYR 33,182
Frequency	Daily	PR Value	MYR 99,545

● 胫跖琵蜉 (*Coperia marginipes*) 摄于登州停泊岛。● 脊纹鼓蟌 (*Libellago lineata*) 摄于登州肯逸湖。● 彩虹细蟌 (*Ceragrion cerinorubellum*) 摄于马六甲州三宝山。



相機、豆娘

我拥有过两台相机，两台都是轻便型的。第一台是二手手机，用了大概4年就坏了；第二台至今已用了13年。由于它们没有长镜头且对焦速度缓慢，因此到野外去，我不期望它们能替我拍摄到距离较远，或者一直动来动去的东西，比如鸟类、松鼠、蝴蝶等等，都不在我的目标名单里。

在许许多多我喜欢的动物之中，豆娘是少数能容许我相当靠近的一类。只要它们一停下来歇息，我若以极慢的速度一步一步前进，通常便能成功接近，并把它们收录在相机里。

豆娘也称为蟌，据知我国约有210种。虽然它们与蜻蜓是近亲，同样是蜻蛉目的动物，但相较之下，豆娘通常身材细长；双眼分开，两眼之间看似有个柄，状如小哑铃；身体呈斜长方形，后边连着一长长的腹部（看似尾巴）；飞起来时轻盈柔弱，一副温温顺顺的样子。而它们与蜻蜓一样，大多数种类颜色鲜艳，有绿的、蓝的、黄的、红色、橙色、白的，或是各色相混，且同样也会把卵产在水里。它们小时候的幼虫阶段称为“水蜃”，在水中生活，以水里的其它小动物为食。因此，即使成年后的豆娘和蜻蜓有时候会稍微远离水域，但到了繁殖时期，它们还是得回到水边产卵。

然而，在典型的基本外形之下，不同种的豆娘，外观上还是会有变化，习性亦各有差异。比如有些豆娘颜色比较素，有些外形特别修长，有些身体较短、翅膀比腹部还要长。有的喜欢生活在森林中流动的小溪，有的偏好开阔且较平静的水域，我还看过的竟然把卵产在树洞的积水里。此外，即便是同一种豆娘，雄和雌的颜色往往不同，体色甚至会随着个体的成熟度而改变。可无论是哪一种豆娘，依我看来，它们都长得相当好看，我都喜欢。

据知西马约有90种豆娘。然而这么多年以来，在我家附近和周边稻田的绿地里，却只发现过3种。而从新加坡一项蜻蛉研究报告中显示，在该国19座主要城市公园里、至少30处池塘和小溪的调查中，屡现于大多数公园的豆娘，竟然只有4种而已，仅占新国50种豆娘的8%。相反的，我却曾在某处森林小溪的一小段落范围内，才逗留两三个小时，就拍摄到7种豆娘。

由此看来，大部分的豆娘种类对生活环境和水质都有一定的要求，即使宽广如我家附近的乡间稻田湿地，或者翠绿如新加坡植物园这般规划杰出的城市公园，其实仍无法让大部分的豆娘种类存活。大多数种类的豆娘依然喜好居住于森林和天然沼泽湿地里，在野地里绽放它们的美丽。而每当我若有幸遇见，我就会尽量靠近，尝试用我的相机把它们给拍下。

多年以来，靠着我的两台相机，我已收集到了一些豆娘的照片。可是，如今我的第二台相机年事已高，出现老化迹象，屏幕逐渐变暗、黑斑扩大，越来越不适合再随我到处去拍豆娘了。

在此，我想借着我这两台相机所拍摄到的一些豆娘照片，与大家分享，也纪念我的两台相机，感谢它们这些年的协助与陪伴。

注：豆娘学名请参照学名，中国、台湾、香港或使用不同中文名字。

● 三斑犀蟌 (*Heliocypha perforata*)，摄于雪州钟卡河 (Sg. Congkak)。● 黄翅溪蟌 (*Euphaea ochracea*)，摄于雪州钟卡河 (Sg. Congkak)。



吴咏骏

喜欢发掘身边僻静小角落，置身其中，享受融入大自然的写意片刻。



● 某种细色蟌 (*Vestalis sp.*)，摄于森州拿督山 (Gunung Datuk)。



● 大头鼻山蟌 (*Rhinagrion macrocephalum*)，摄于彭亨州兴楼云冰。
● 某种镰扁蟌 (推测为 *Drepanosticta quadrata*)，摄于雪州大马森林研究院 (FRIM)。

